# **BRIGHTCOVER**

#### **Lames & Bouchons**

Le tablier, composé de lames et de bouchons, est l'élément esthétique de la couverture. Sa forme, sa finition et sa couleur sont déterminants pour sa parfaite intégration dans l'environnement de la piscine.



#### **Lames SMART line**

En matière cellulaire, les lames pleines SMART line représentent un produit d'une grande attractivité qui, par son design et les caractéristiques de ses matériaux répond aux exigences les plus

hautes. Ce type de matière en PVC expansé permet d'épouser les formes de la piscine avec une précision exceptionnelle.

Coloris: Blanc / Beige / Gris / Bleu clair



- to un produit résolument haut de gamme
- Parfaite adaptation aux formes du bassin
- **Esthétique**
- Très bonne isolation thermique
- Très résistant aux écarts de températures

#### **Formes**





#### **Finitions**







Ailettes découpées : rapport qualité / prix



pureté de la ligne

#### LES + PRODUITS

- Précision de l'exécution sur mesure
- Adaptation à toute forme spéciale

### **Attaches EASY clip**

Easy clip allie esthétique et sécurité. Le choix de couleurs se fait en harmonie avec le revêtement de la piscine et le tablier. Les attaches doivent être en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin.



#### LES + PRODUITS

- **Esthétique**, discret
- **t** Ergonomique : réversible droite-gauche
- **t** Facilité d'utilisation
- **Sangles** lavables
- **Matériaux anti-corrosion**







Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques BRIGHTCOVER by Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manœuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture: 3 minutes. Manœuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir un plan du bassin avec un relevé rigoureux des côtes prises tous les mêtres dans la largeur et dans la longueur du bassin affin que l'espace entre l'inférieur du bassin et le volet cois inférieur d'ansain et le volet cois inférieur d'ansain et le volet cois inférieur d'ansain et le volet cois inférieur du bassin et le volet anais et le volet cois inférieur du bassin et le volet anais et l'espace entre l'année prêce et les sangles de sécurité sont garanties 3 ans. Le moteur à eau est garanti à vie, conditions d'application voir au dos. Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.



# **BRIGHTCOVER**

LE 1<sup>ER</sup> VOLET ROULANT AVEC MOTEUR A EAU by maytronics



sans se tromper.

www.everblue.com

## **BRIGHTCOVER**





La couverture de piscine BRIGHTCOVER fabriquée par Maytronics en version immergée est une exclusivité EVERBLUE. Elle est totalement invisible et silencieuse. S'intégrant parfaitement à l'environnement de la piscine, c'est la solution la plus design et la plus esthétique de la gamme, combinée à l'utilisation d'une technologie de pointe : le moteur à eau.

L'énergie fournie par l'eau sous pression procure au moteur la puissance nécessaire pour faire fonctionner l'enrouleur de la couverture de piscine.

La couverture de piscine BRIGHCOVER est la réponse idéale à tous ceux qui recherchent une couverture automatique parfaitement intégrée, respectueuse de l'environnement et des normes de sécurité.

#### La couverture de piscine BRIGTHCOVER c'est aussi :

- Une eau plus propre car moins exposée aux intempéries. Le volet protège des végétaux, insectes ou poussières et limite ainsi un nettoyage fastidieux. Il représente également un obstacle efficace au développement des alques.
- Une source d'économie. Le volet une fois fermé réduit considérablement les déperditions de chaleur et l'évaporation de l'eau. Il diminue ainsi votre facture d'énergie et de consommation d'eau.

#### **Couverture BRIGHTCOVER**



#### Discrète, esthétique et facile à installer



**COMPOSITION:** Mécanique complète BRIGHTCOVER comprenant le moteur à eau, l'axe aluminium Ø 192 mm, les flasques supports d'axe en Inox 316 L avec fixations, kit vannes sur support inox, coffret de commande avec contacteur à clef mural, fins de courses électroniques, liaisons pré-câblées système plug&play étanche IP 68 en longueur standard de 7m (rallonges 5 et 10m sur commande).

**CAILLEBOTIS**: pour une finition impeccable. Au choix : bois exotique, PVC (blanc, sable, gris).

**CLOISON DE SÉPARATION :** pour bassin existant.

La cloison empêche les enfants, de pénétrer dans la zone d'enroulement. Sa réalisation est guidée par la Norme.

Au choix : blanc, sable ou gris.

#### LES + PRODUITS

- **+** Aucune connexion électrique
- **Mécanisme hydraulique silencieux**
- Système discret, esthétique et design
- Ultra simple à utiliser
- the Un produit éprouvé et révolutionnaire
- tilisation d'une énergie renouvelable
- + Aucun travaux de gros œuvre

# HYDRO™ inside **LE MOTEUR À EAU**



La couverture BRIGHTCOVER fabriquée par Maytronics bénéficie d'une conception ingénieuse permettant de proposer une garantie à vie\* sur le moteur à eau HYDRO™ inside afin d'apporter une entière satisfaction produit à son utilisateur final.

Pour un fonctionnement optimal, le moteur Hydro nécessite une pression d'eau comprise entre 3 et 6 bars et un débit d'eau compris entre 15 et 20 litres/mn.

#### **FIABLE**

**SIMPLE** 

Le moteur est robuste et totalement silencieux. Il est réalisé en matériaux composites et plastiques : aucun risque de corrosion, de panne électrique et de sensibilité aux orages.

La couverture automatique BRIGHTCOVER fonctionne à l'eau sans aucun branchement électrique. Un simple tuyau relie

le moteur au réseau domestique. La pression de l'eau procure la

### **ÉCOLOGIQUE**

puissance nécessaire pour activer l'enrouleur.

Un environnement respecté avec l'utilisation d'une énergie

Pas de gaspillage : l'eau utilisée pour actionner le moteur retourne à la piscine et participe à l'appoint d'eau hebdomadaire.

\* CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE :

- Applicable au moteur exclusivement, à l'exclusion de tout autre composant - Réservé aux installateurs EVERBLUE - Limité au premier acquéreur - Sous réserve d'installation conforme aux instructions fournies - Sous ré du respect des conditions normales d'utilisation - Montage, démontage et frais annexes à la charge du client - Conditionnée à l'utilisation de 100% de composants d'origine du fabricant.

#### **Poutrelles**

Les poutrelles servent à soutenir les caillebotis recouvrant la fosse d'enroulement de la couverture.

#### LES + PRODUITS

- **t** Esthétique, parfaite intégration au bassin
- **t** Large choix de coloris

#### **Caillebotis**

Touche finale de votre piscine, le caillebotis permet d'obturer la fosse d'enroulement de la couverture.

#### LES + PRODUITS

- **Surface** antidérapante
- Excellent rapport poids/rigidité

#### Cloisons de séparation

La cloison assure une séparation efficace et normalisée entre le mécanisme d'enroulement et les baigneurs.

### LES + PRODUITS

- **Esthétique et économique**
- trialization rapide, idéale pour piscine existante

